

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307004122

上海良信电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海良信电器股份有限公司
生产者地址：上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：良信电器（海盐）有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人：闫慧
电话：021-68586283
电子邮箱：yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-10-09
自我声明地点：上海
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307004122

产品系列、型号、规格:

N D M 3-100,N D M 3-100C ,N D M 3N -100,N D M 3N -100C ,N D M 3-63,N D M 3-63L,N D M 3-63M ,N D M 3N -63,N D M 3N -63L,N D M 3N -63M ; 详见参数附件

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-09
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307004122

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2012010307571520转换, 以下内容同原证书附件):

NDM3-100, NDM3-100C, NDM3N-100, NDM3N-100C, NDM3-63, NDM3-63L,
NDM3-63M, NDM3N-63, NDM3N-63L, NDM3N-63M
Ui: 1000V; Uimp: 8kV;
In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (NDM3-100, NDM3-100C, NDM3N-100, NDM3N-100C);
10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63 A (NDM3-63, NDM3-63L, NDM3-63M, NDM3N-63, NDM3N-63L, NDM3N-63M)
Ue:
NDM3-100, NDM3-100C, NDM3N-100, NDM3N-100C, NDM3-63, NDM3-63M, NDM3N-63, NDM3N-63M: AC380/400/415V,
AC500V, AC660/690V;
NDM3-63L, NDM3N-63L: AC380/400/415V;

Ics (KA):
NDM3-100, NDM3-100C, NDM3N-100, NDM3N-100C: 30kA (AC380/400/415V), 12kA (AC500V), 10kA (AC660/690V);
NDM3-63L, NDM3N-63L: 36kA (AC380/400/415V);
NDM3-63, NDM3-63M, NDM3N-63, NDM3N-63M: 40kA (AC380/400/415V), 15kA (AC500V), 10kA (AC660/690V);
Icu (KA):
NDM3-100, NDM3-100C, NDM3N-100, NDM3N-100C: 40kA (AC380/400/415V), 15kA (AC500V), 12kA (AC660/690V);
NDM3-63L, NDM3N-63L: 36kA (AC380/400/415V);
NDM3-63, NDM3-63M, NDM3N-63, NDM3N-63M: 55kA (AC380/400/415V), 20kA (AC500V), 12kA (AC660/690V);

使用类别: A 类;
过电流脱扣器类型: 热磁式;
极数: 3P (NDM3-100C, NDM3N-100C, NDM3-63L, NDM3N-63L, NDM3-63M, NDM3N-63M)
4P (NDM3-100, NDM3-63, NDM3N-100, NDM3N-63);
适用于隔离: 额定频率: 50/60Hz;
配用的辅助触头 (1NO1NC); 报警触头 (1NO1NC);
Ith: 3A;
AC-15 Ue/Ie: 0.3A/AC250V; D0-13 0.15A/DC220V;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器: 型号: QT38-100C/NDM3; Ue: AC 220/230V; AC 380/400V;
电动操作机构: 型号: DC1-100C/DC1-63; Ue: AC 230V; AC 400V

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-09
自我声明地点: 上海
生产者签章: