

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970307009305

上海良信电器股份有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

上海良信电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	上海良信电器股份有限公司
生产者地址:	上海市浦东新区申江南路2000号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	良信电器(海盐)有限公司
生产企业地址:	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路1799号

联系人:	闫慧
电话:	021-68586283
电子邮箱:	yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2023-10-30
自我声明地点:	上海
生产者签章:	

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009305

产品系列、型号、规格:

N D M 2-800M ,N D M 2-800H ,N D M 2N -800M ,N D M 2N -800H ,N D M 2N -800 ,N D M 2T-800M ,N D M 2T-800H ,N D M 2T-800,N D M 2ZB-800;参数参见附件页

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009305

产品系列、型号、规格(附件):

NDM2-800M, NDM2-800H, NDM2-800, NDM2ZB-800, NDM2N-800M,
NDM2N-800H, NDM2N-800, NDM2T-800M, NDM2T-800H, NDM2T-800;
 U_i :1000V; U_{imp} :8kV;
 U_e : AC400V/415V/690V (NDM2-800M, NDM2N-800M, NDM2T-800M),
AC400V/415V (NDM2-800H, NDM2N-800H, NDM2T-800H, NDM2-800, NDM2N-
800, NDM2T-800),
DC250V (NDM2ZB-800, 3P 外形).
 I_n :630A, 700A, 800A;
NDM2-800M, NDM2N-800M, NDM2T-800M:
 I_{cs} :56.25kA, I_{cu} :75kA (AC400V/415V); I_{cs} :15kA, I_{cu} :20kA (AC690V);
NDM2-800H, NDM2N-800H, NDM2T-800H:
 I_{cs} :75kA, I_{cu} :100kA (AC400V/415V);
NDM2-800, NDM2N-800, NDM2T-800:
 I_{cs} :56.25kA, I_{cu} :75kA (AC400V/415V);
NDM2ZB-800: $I_{cs}=I_{cu}$:50kA (DC250V);
 I_{cw} :10kA/0.1s (仅 NDM2ZB-800);
过电流脱扣器类型:热磁式;
选择性类别:A 类, B 类 (仅 NDM2ZB-800);
极数: 3P (NDM2-800M, NDM2-800H, NDM2N-800M, NDM2N-800H, NDM2T-
800M, NDM2T-800H), 4P (NDM2-800, NDM2N-800, NDM2T-800);

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章:


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307009305

产品系列、型号、规格(附件):

接线方式:NDM2ZB-800 接线图:



配用的辅助触头:

辅助触头:2NO2NC, 报警触头:1NO1NC

U_i :400V; U_{imp} :4kV; I_{th} :3A;

AC-15: U_e/I_e :AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A;

带电子电路的附件名称:电动操作机构;

带电子电路的附件型号:DC1-800;

附件额定电源电压: U_s :AC/DC220V/230V/240V, DC110V.

联系人: 闫慧
电话: 021-68586283
电子邮箱: yanhu@sh-liangxin.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-10-30
自我声明地点: 上海
生产者签章: