



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638380

认证委托人名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址  
上海良信电器股份有限公司  
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址  
良信电器（海盐）有限公司  
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格  
隔离开关  
NDW2G-2000, NDW2GF-2000, NDW2GZ-2000, NDW2GZF-2000; 参数详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 05 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638380

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDW2G-2000,NDW2GF-2000,NDW2GZ-2000,NDW2GZF-2000  
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV  
额定绝缘电压(Ui):交流: 1000V, 直流:1500V;  
约定发热电流(Ith):NDW2G-2000,NDW2GF-2000:2000A;  
NDW2GZ-2000,NDW2GZF-2000:800A(400A-800A),1600A(1000A-1600A),2000A;  
额定工作电压  
(Ue):AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,  
DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形), DC1500V(4P 外形);  
额定工作电流(Ie): NDW2G-2000,NDW2GF-2000:2000A;  
NDW2GZ-2000,NDW2GZF-2000:400A, 630A, 800A,1000A,1250A,1600A,2000A;  
额定短时耐受电流(Icw): 65kA/1s (AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V) ,  
50kA/1s (AC440V/480V,AC660V/690V), 35kA/1s (DC750V,DC1000V,DC1500V);  
额定短路接通能力(Icm)(峰值): 143kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),  
110kA(AC440V/480V,AC660V/690V);  
额定短路接通能力(Icm): 80kA(DC750V),52.5kA(DC1000V),35kA(DC1500V);  
使用类别: AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A, DC-PV2;  
外壳防护等级:IP30;  
极数: 3P, 4P;  
适用频率:50/60Hz;  
配用的辅助触头:  
型号: NWT1-四开四闭(A44); NWT1-四组转换(A4); NWT1-六组转换(A6);  
NWT1-六开六  
闭(A66);  
常开常闭的情况和数量: NWT1-四开四闭(A44); NWT1-四组转换(A4);  
NWT1-六组转换(A6);  
NWT1-六开六闭(A66);  
约定发热电流(Ith):6A  
额定工作电压(Ue):AC400V(AC-15),DC220V(DC-13)  
额定工作电流(Ie):AC400V(AC-15):0.29A,DC220V(DC-13):0.27A;  
使用类别:AC-15,DC-13  
直流接线方式见下图:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638380

证书附页: 第 2 页 共 2 页



### 3.3 型号的解释:

$\frac{N}{1} \frac{D}{2} \frac{W}{3} \frac{2}{4} \frac{G}{5} \frac{Z}{6} \frac{F-2000}{7}$

- 1: 企业代号
- 2: 万能式
- 3: 设计序号
- 4: 隔离开关
- 5: Z:直流, 无代号: 交流
- 6: F:派生型: 风电专用, 无代号: 基本型
- 7: 壳架等级

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司