



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307627899

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
NDW2X-1600, NDW2X-1600H, NDW2X-1600HU; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 12 月 19 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627899

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDW2X-1600, NDW2X-1600H, NDW2X-1600HU

Ui:1250V; Uimp:12kV;

Ue:AC220/230/240,AC380/400/415V,AC600/630/645V,

AC660/690V,AC760V,AC800/1000/1140V;

In:200A,400A,630A,800A,1000A,1250A,1600A;

过电流脱扣器类型:电子式;

NDW2X-1600:

Ics:40kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC600/630/645/660/690V),
35kA(AC760V);

Icu:57.6kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V, AC600/630/645V),
55kA(AC660/690V),35kA(AC760V);

Icw:40kA/1s(AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC600/630/645/660/690V),
35kA/1s(AC760V);

NDW2X-1600H:

Ics:50kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC600/630/645/660/690V),
35kA(AC760V);

Icu:60kA(AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC600/630/645/660/690V),
35kA(AC760V);

Icw:40kA/1s(AC220/230/240V,AC380/400/415V,AC600/630/645/660/690V),
35kA/1s(AC760V);

NDW2X-1600HU:

Ics: 30kA(AC800/1000/1140V);

Icu: 30kA(AC800/1000/1140V);

Icw: 30kA/1s(AC800/1000/1140V);

选择性类别:B 类;

适用频率:50/60Hz;

极数:3P;

适用于隔离;

配用的辅助触头:

型号:NWT2-A4,NWT2-A33(证书编号: 2024010303633117);

4NO4NC(NWT2-A4),3NO3NC(NWT2-A33);

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307627899

证书附页: 第 2 页 共 2 页

Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.29A;

AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A;

DC-12:Ue/Ie:DC250V/0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈:NWB2:

Us:AC220V/230V/DC220V,AC380V/400V,DC110V,DC24V;

频率:50/60Hz;

分励脱扣器:NWF2, NWFB2;

NWF2:Us:AC380V/400V,AC220V/230V/DC220V, DC110V,DC24V;

NWFB2:Us:AC230V/DC220V;


频率:50/60Hz;

欠压脱扣器:NWQY2,NWQY2-PV,NWQY2-S;

NWQY2:Us:AC220V/230V,AC380V/400V,DC220V,DC110V,DC24V;

NWQY2-S,NWQY2-PV:Us:AC220V/230V/DC220V,AC380/400V;

频率:50/60Hz;



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司